



Donner les moyens à la
jeunesse pour qu'elle

DECYDE

9e année Leçon 2 :

Pré-activité : Mythe ou Fait ?

**Mythe ou
Fait ?**



Visitez-nous à
l'adresse suivante
[DECYDE.ca/fr](https://decyde.ca/fr)

Copyright 2025 Cannabis Health Evaluation and Research
Partnership. Tous droits réservés.





Mythe ou Fait



Questions


- Si vous pensez que la réponse est un **FAIT**, levez les deux mains.
- Si vous pensez que la réponse est un **MYTHE**, levez la main gauche.
- Si vous **n'êtes pas sûr.e**, levez la main droite.





Mythe ou Fait?

Les poppers sont un groupe de drogues que certaines personnes utilisent pour améliorer les rapports sexuels et faciliter les rapports anaux.




Fait



Mythe ou Fait ?

La prise de Poppers n'entraîne pas de conséquences graves telles que des lésions sexuelles, un manque d'oxygène dans le sang ou la mort.




Mythe

Les poppers PEUVENT avoir des conséquences graves telles que des lésions sexuelles, un manque d'oxygène dans le sang et la mort.



Mythe ou Fait?

La consommation de poppers est liée à la communauté LGBTQ+, peut-être parce que la substance peut faciliter les rapports sexuels anaux pour certaines personnes et peut augmenter l'excitation sexuelle et les orgasmes.




Fait



Mythe ou Fait?

Les substances utilisées lors des viols sont
le Rohypnol et le Gamma Hydroxybutyrate
(GHB).




Fait

Mythe ou Fait?



Les substances utilisées pour le viol sont généralement utilisées pour accroître le plaisir de la personne, et non pour réduire la résistance de son partenaire, ce qui facilite la coercition sexuelle.




Mythe

Les substances du viol sont utilisées pour réduire la résistance du partenaire, ce qui facilite la coercition sexuelle. Les substances du viol ne sont PAS généralement utilisées pour accroître le plaisir de la personne.



Mythe ou Fait?



Les substances utilisées pour le viol contribuent souvent aux agressions sexuelles et aux expériences sexuelles négatives lorsqu'une personne ne peut pas comprendre pleinement ce qui se passe sous l'influence de ces substances.



Fait





Mythe ou Fait?

Les stimulants tels que la méthamphétamine, les médicaments contre le TDAH (par exemple, le méthylphénidate) et la cocaïne n'ont pas de conséquences sexuelles.




Mythe

Les stimulants peuvent avoir des conséquences sexuelles. Par exemple, les stimulants peuvent également augmenter le comportement agressif, ce qui accroît le risque d'agression sexuelle.



Mythe ou Fait?

Les stimulants tels que la méthamphétamine, les médicaments contre le TDAH (par exemple, le méthylphénidate) et la cocaïne ne causent pas de problèmes de santé cardiaque, y compris la mort cardiaque subite.




Mythe

Les stimulants tels que la méthamphétamine, les médicaments contre le TDAH (par exemple, le méthylphénidate) et la cocaïne PEUVENT causer des problèmes de santé cardiaque, y compris la mort cardiaque subite.



Mythe ou Fait?



L'alcool peut altérer le jugement et la
capacité à consentir.




Fait



Mythe ou Fait?

L'alcool peut affecter la prise de décision
et jouer un rôle dans les agressions
sexuelles.




Fait

Mythe ou Fait?




Les opioïdes ne sont pas la principale cause
d'overdose.



Mythe

Les opioïdes **SONT** la première cause d'overdose.



Mythe ou Fait?

Les personnes qui consomment des opioïdes, en particulier celles qui en prennent de fortes doses, risquent fort de faire une overdose.




Fait

Mythe ou Fait?



Les opioïdes ne rendent pas difficile
l'obtention et le don d'un consentement
sexuel.



Mythe

Les opioïdes PEUVENT modifier le comportement,
rendant le consentement sexuel difficile.